

CAMPANHA DE  
CONSCIENTIZAÇÃO À VACINAÇÃO  
CONTRA A COVID-19



GT Saúde Ifap





A vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma doença infecciosa. A vacinação elimina ou reduz drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações graves, que podem levar à internação e até mesmo ao óbito. Por ano, a vacinação evita de dois a três milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

## **POR QUE SE VACINAR CONTRA A COVID-19?**

Porque a vacinação é a única forma segura e eficaz de prevenir a COVID-19, de nos livrarmos da pandemia e recuperarmos o convívio social do qual tanto sentimos falta, assim como nossas atividades presenciais na instituição com segurança.



Porque as vacinas aprovadas para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são seguras e eficazes. Não há a menor possibilidade de você adquirir a COVID-19 por meio das vacinas. São vacinas inativadas, não replicantes.



ÁLCOOL EM GEL








DISTANCIAMENTO

2M



## O QUE FAÇO PARA ME PROTEGER ATÉ QUE TENHA TOMADO A VACINA?

Para se proteger, siga estas recomendações:

-  Use máscara sobre o nariz e a boca e não coloque as mãos na frente da máscara.
-  Fique a pelo menos um metro e meio de distância das outras pessoas.
-  Evite multidões e aglomerações.
-  Evite espaços mal ventilados.
-  Lave as mãos frequentemente, ou use álcool em gel a 70°.
-  Não saia de casa se estiver com algum sintoma respiratório e não visite ninguém que esteja com algum sintoma desse tipo.
-  Proteja seus idosos e cuide para não levar infecções para sua casa.

## QUANTO TEMPO LEVA PARA EU FICAR IMUNIZADO?

O organismo precisa de tempo para fabricar os anticorpos. Estima-se que o **potencial completo da vacina** seja atingido em **cerca de duas semanas** após a imunização. E é importante lembrar que para as duas vacinas disponíveis no Brasil são necessárias duas doses.



## DEPOIS DE VACINADO, PRECISO CONTINUAR A USAR MÁSCARA E MANTER DISTANCIAMENTO DE OUTRAS PESSOAS?

**Sim.** Nenhuma vacina é 100% eficaz e não sabemos se as disponíveis até o momento são capazes de impedir a transmissão do vírus. Além disso, enquanto tivermos doses insuficientes para vacinar grande parte da população, sempre teremos pessoas vulneráveis e que poderão apresentar quadros graves da COVID-19.



## POSSO TOMAR OUTRA VACINA JUNTO COM A VACINA DA COVID-19? SE NÃO, QUAL O INTERVALO QUE É PRECISO RESPEITAR?

**Não pode.** A recomendação atual é a de que seja respeitado um **intervalo de, no mínimo, 14 dias (antes e depois)** entre a administração da vacina da COVID-19 e outras vacinas. Se, por engano, isso acontecer, a secretaria de saúde do município deve ser notificada, pois trata-se de **erro de imunização**. Os esquemas, tanto da vacina da COVID-19 quanto da outra vacina aplicada, não precisam ser reiniciados. A orientação pode ser alterada caso dados futuros demonstrem mais segurança e eficácia da aplicação com outros intervalos ou simultaneamente.

## O QUE ACONTECE SE EU TOMAR SÓ UMA DOSE DA VACINA? POSSO ME CONSIDERAR PROTEGIDO? PRECISO RECOMEÇAR O ESQUEMA VACINAL?

Os dados de eficácia conhecidos e comprovados referem-se a esquemas com duas doses, portanto, **não podemos nos considerar protegidos com apenas uma dose**. A não ser que seja a vacina Janssen, a única até o momento com aplicação de uma dose.

## DEVO ESCOLHER A VACINA QUE IREI TOMAR?

**NÃO!** Inclusive esse comportamento tem atrasado o combate à pandemia e conseqüentemente colocado toda a sociedade em risco, a qual depende do aumento do número de imunizados para impedir a circulação do vírus. Por isso, quando chegar a sua vez, vacine-se com a vacina que estiver disponível.



Realização:



*GT Saúde* **Ifap**

